

NL

LOFT<sup>®</sup>  
PARKETT

DESIGN FLOOR  
Die Basis für Ihr Interieur





# Design Floor

# LOFT<sup>®</sup> PARKETT

## Inhalt

Natuurgetrouwe vloeren	3
TFD een bewuste keuze	4
Nieuw in de collectie	5
Futura	6
Easy	8
Experience	10
Creative Stone	12
Firm	14
Rigid Core	16
Heritage	18
Elements	20
Steady	22
Living	23
Ossis	24
Hungarian Point	26
Woven L <sup>+</sup>	28
Style Register	30
Style Pro	32
Style Pro Sharon	34
Style Stone	36
1.5 Plank	38
Style 3mm	39
Touch Leather	40
Innovative Register	42
Innovative Stone	44
Pluspunten van een TFD vloer	48
Welkom in ons Experience Center	50



# LOFT Design Floor

Die vielseitige PVC-Bodenbelagskollektion von LOFT Design Floor hat natürlich aussehende Dekore. Unter anderem wird eine Registerprägeplanken-Oberfläche verwendet. Damit meinen wir, dass das Relief des Brettes mit dem Druck übereinstimmt. Dies wird auch Embossed In Register (EIR) genannt. Dank neuer innovativer Techniken ist die Maserung deutlich sichtbar und verleiht dem Boden spürbare Tiefe und Charakter. Die Böden haben schöne Strukturen wie Holz, Stein, Beton und Marmor in einer umfangreichen Farbpalette. Unsere Designer finden ihre kreative Inspiration in der Natur und folgen den wichtigen Trends in Mode, Innenarchitektur und Architektur. Durch die Kombination einzigartiger fortschrittlicher Techniken, Farbbehandlungen und Schichtung für die Plankenoberfläche. (matt, glänzend oder satiniert) wurde eine überraschende Kollektion von natürlich aussehenden Böden entwickelt.

Im Sortiment von LOFT Design Floor finden Sie PVC-Bodenbeläge mit einzigartigen Designs.

Für jedes Interieur, ob trendy, industriell, modern, ländlich oder klassisch.

**LOFT**®  
**PARKETT**

# LOFT Design Floor eine bewusste Wahl

*Ein Fußboden bestimmt direkt die Gesamtatmosphäre des Raumes in einer Wohnumgebung, unabhängig davon, ob es sich um einen Wohnraum oder einen Arbeitsplatz handelt. Eine bewusste Entscheidung für Benutzerfreundlichkeit, Qualität, Haltbarkeit und Anwendungsmöglichkeiten lassen den Boden auch Ihre Persönlichkeit widerspiegeln. TFD ist seit vielen Jahren ein Experte in der Herstellung von PVC-Bodenbelägen. Sie sind naturgetreu in Holz- und Steindekoration, warm und zeitgemäß, auffallend weich und strapazierfähig und doch auffallend dämpfend. Mit einem TFD-Boden wird ein Raum zum Leben erweckt.*

## *Nachhaltig und zukunftsorientiert*

*Wir streben nach Nachhaltigkeit, sauberer Produktion, guten Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter und lehnen jede Form von Kinderarbeit ab. TFD-Böden bestehen ausschließlich aus sogenannten Virgin PVCs. Dies sind reine PVCs erster Qualität, die nicht durch minderwertige Qualitäten verunreinigt sind. Unsere PVC-Böden können zu 100% recycelt werden. So sehen wir die Zukunft, indem wir uns um die Umwelt und das Wohlergehen unserer Kunden kümmern.*

## *Für private und projektbezogene*

## *Anwendungen*

*Dank der vielen Einsatzmöglichkeiten und der großen Auswahl an Designs bieten wir mit unseren PVC-Böden für jeden etwas. Mit Verlegeoptionen wie Kleben, einfach klicken, lose verlegen oder unserem einzigartigen Magnetsystem können Sie immer einen Boden wählen, der Ihren Anforderungen entspricht. Das TFD-System eignet sich für den Einsatz auf allen Arten von Untergründen. TFD ist eine bewusste Entscheidung für einen komfortablen, langlebigen Boden!*

*Übersetzt mit [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (kostenlose Version)*

- Einfache Wartung und Kostenersparnis
- Feuchtigkeits- und schmutzresistent
- Lärmreduzierung
- Anti-Allergie
- Geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung

# Neues Sortiment

Das Sortiment von LOFT-PVC-Böden wird regelmäßig um neue Böden, Designs und Farben erweitert. Die Etagen darunter sind neu in unserem Angebot.

Wie alle Böden in unserer Sammlung bestehen diese neuen PVC-Böden aus Virgin PVC und sind nicht durch minderwertige Qualitäten verunreinigt.

Diese neuen Böden können auch recycelt werden.



Easy



Futura



Experience



Living



Firm

# LOFT<sup>®</sup>

## PARKETT



# Futura



Futura 39-1



Futura 39-3



Futura 39-5



Futura 39-2



Futura 39-12



Futura 40-6



Futura 40-8

Die Futura-Kollektion von LOFT hat einen matten Look, eine raffinierte Prägung und ein natürliches Design. Die verschiedenen Farbtöne passen gut zu hellen und dunklen Hölzern. Die Diele entspricht dem aktuellen Trend, verschiedene Wohnstile zu kombinieren. Darüber hinaus verbessert die Längswirkung der 1,5 m langen Dielen das visuelle Raumerlebnis.

<b>Futura</b>	
Size:	228 x 1524 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	4,18 m <sup>2</sup>



# Easy



Diese Planken haben einen leichten Charakter. Das einfache Wetter spiegelt unkompliziertes Vergnügen wider. Aufgrund seiner raffinierten Struktur kann dieser Boden in verschiedenen Wohnstilen verwendet werden. Der Easy verbindet die verschiedenen Elemente Ihres Interieurs mühelos miteinander. Dieser Boden passt sich leicht an seine Umgebung an und verleiht Ihrem Interieur ein weiches, einladendes und freundliches Aussehen. Darüber hinaus ist der Easy, wie alle unsere PVC-Böden, sehr benutzerfreundlich und pflegeleicht.

## Easy

Size:	228 x 1219 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>





# Experience



Der durchlebte Charakter dieses PVC-Bodens spiegelt eine Geschichte wider. Die Zeichnung dieser Bretter vermittelt den Eindruck, dass sie bereits ein ganzes Leben hinter sich haben. Das Erscheinungsbild der früheren Verarbeitung verstärkt diese Erfahrung. Das Erlebnis kommt in einem industriellen Wohnstil zur Geltung, der sich durch natürliche und robuste Elemente auszeichnet. Aufgrund der neutralen Farben mit markanten Akzenten lässt sich dieser Boden gut mit Materialien wie Metall, Stahl, Leder, Beton, Ziegelsteinen und Holz kombinieren.



<b>Experience 1 &amp; 2</b>		
Size:	229 x 1219 mm	
Thickness:	2,5 mm	
Wearlayer:	0,55 mm	
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>	

<b>Experience 3, 4, 5, 6</b>		
Size:	229 x 1498 mm	
Thickness:	2,5 mm	
Wearlayer:	0,55 mm	
Package content:	4,11 m <sup>2</sup>	



# Creative Stone



Dieser Boden zeichnet sich durch ein gewagtes Design aus, das Ihrem Interieur ein kreatives Aussehen verleiht. Der Creative Stone hat durch die besondere Verarbeitung des 'Stein-Looks' einen unverwechselbaren Charakter. Der oxidierte Effekt und der verwittrte Beton geben ein experimentelles und überraschendes Bild im Raum und kommt im industriellen Wohnstil zur Geltung. Die spezielle Oberfläche verleiht diesem PVC-Boden ein reichhaltiges Erscheinungsbild. Lassen Sie sich von den unendlichen Möglichkeiten dieses Stockwerks inspirieren.



# LOFT<sup>®</sup>

## PARKETT

<b>MS Stone</b>		
Size:	910 x 910 mm	
Thickness:	2,5 mm	
Wearlayer:	0,55 mm	
Package content:	4,18 m <sup>2</sup>	

# LOFT<sup>®</sup> PARKETT



# Firm

Dieses Brett hat ein robustes und widerstandsfähiges Aussehen. Es widersteht der freien Natur. Die klare Zeichnung und Prägung des Bodens hat einen natürlichen Charakter. Mit der Firm bringen Sie das Outdoor-Feeling nach innen. Dieser PVC-Boden bringt das Naturerlebnis in Ihr Zuhause. Es passt gut zu dem Trend, natürliche Formen, große Raumpläne und unfertige Materialien in Einrichtungsstilen zu verwenden. Die Firma erweckt das Innere zum Leben.



<b>Firm</b>	
Size:	229 x 1498 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	4,11 m <sup>2</sup>

# Rigid Core

## die Click Kollektion

Lernen Sie die neuen Click Floors von TFD kennen. Der starke Rigid Just Click PVC-Boden ist sowohl im privaten als auch im Projektbereich einsetzbar. Sie vereinen das Beste aus beiden Welten: die Benutzerfreundlichkeit von PVC und den einfachen Verlegevorgang eines Klickfußbodens. Rigid Just Click ist 5 mm dick mit einer Verschleißschicht von 0,55 mm.

Teilweise aufgrund der Prägung haben die Designs ein natürliches Aussehen. Die Rigid-Core-Sammlung ist stark und stabil.

Wie bei der Herstellung von (Dryback-)PVC-Böden verwenden wir auch für unsere Rigid-Kollektion eine Rezeptur ohne Phthalate als Weichmacher. Stattdessen haben wir uns für Alternativen entschieden, die sich als nicht schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt erwiesen haben. Alle unsere Böden sind aus Virgin PVC hergestellt. Dabei handelt es sich um reine PVCs erster Klasse, die nicht durch minderwertige Qualitäten verunreinigt sind. Infolgedessen sind diese PVC-Böden zu 100% recycelbar.


**Unsere Böden sind für die Zukunft gerüstet.**



# LOFT<sup>®</sup> PARKETT

just  
click

Opbouw  
Rigid  
einfache  
Click  
Dielen



Living

Steady





Ook leverbaar  
als dry back

# Heritage

## Rigid Just Click

Das Kulturerbe gehört zur Just Click-Sammlung. Das warme Aussehen ist charakteristisch für dieses Brett. Das Erbe strahlt durch die verschiedenen Farbnuancen einen vollen und reichen Charakter aus. Dieser PVC-Boden verleiht Ihrem Interieur eine Geschichte. Als charakteristisches Element passt das Erbe gut zu einem Wohnstil mit harten und Vintage-Akzenten, bei dem unerwartete Kombinationen vorherrschen. Dieser Boden entspricht dem Wohntrend, Materialien wie grobe Stoffe, geschliffenes Leder, unbehandeltes Holz und verschiedene Arten von Naturstein nach Herzenslust zu kombinieren.



Size A: 126 x 1492 mm



Size B: 178 x 1492 mm



Size C: 230 x 1492 mm

<b>Heritage A</b>	
Size:	126 x 1492 mm
Thickness:	5,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	2,26 m <sup>2</sup>

<b>Heritage B</b>	
Size:	178 x 1492
Thickness:	5,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	2,13 m <sup>2</sup>

<b>Heritage C</b>	
Size:	230 x 1492 mm
Thickness:	5,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	2,06 m <sup>2</sup>

# LOFT<sup>®</sup>

## PARKETT



# Elements

## Rigid Just Click

The Elements gehört zur Just Click-Sammlung. Dieser PVC-Boden hat ein "Naturstein"-Aussehen. Geformt und geschliffen durch die erdigen Elemente, haben die Elemente einen festen und weichen Charakter. Die Schattierungen erdiger Farben und die Anmutung ehrlicher und natürlicher Materialien bilden eine reine Grundlage für Ihr Interieur. Durch die Kombination dieses Bodens mit rohem Holz, Leinen und schwarzem Stahl entsteht ein ausgewogenes Bild im Raum, das ein Gefühl von Ruhe und Entspannung vermittelt.



Size A: 115 x 610 mm

<b>Elements A</b> 	
Size:	115 x 610 mm
Thickness:	5,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	2,09 m <sup>2</sup>



Size B: 228 x 1219 mm

<b>Elements B</b> 	
Size:	228 x 1219 mm
Thickness:	5,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	2,23 m <sup>2</sup>

# Steady

## Rigid Just Click

Das Steady gehört zur Just Click-Sammlung. Dieser Boden mit einer robusten Beton-Uitstra-Ling gibt Ihrem Interieur eine solide Basis. Die gezeichnete Struktur des Steady schafft ein kraftvolles Innenbild. Dieser PVC-Boden passt zu der rauen Atmosphäre, die sich unter anderem in einem industriellen Wohnstil widerspiegelt. Wenn der Steady mit aufgerauhtem Metall, Stahl und Leder kombiniert wird, kommt dieser Boden zu seinem Recht.



Size A: 115 x 610 mm

<b>Steady A</b>	
Size:	115 x 610 mm
Thickness:	5,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	2,09 m <sup>2</sup>



Size B: 228 x 1219 mm

<b>Steady B</b>	
Size:	228 x 1219 mm
Thickness:	5,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	2,23 m <sup>2</sup>

# Living

## Rigid Just Click

The Living gehört zur Just Click-Sammlung. Dieses Regal passt gut in ein helles Wohnklima. Wo das Genießen des Augenblicks und das Gefühl der Freiheit eine Lebenskunst ist. Das luftige Erscheinungsbild von De Living schafft eine wohnliche Atmosphäre. Dieser PVC-Boden eignet sich für ausgelassene Wohnstile, und seine neutrale Farbgebung sorgt für Zusammenhalt im Raum. Es lässt sich mühelos mit farbenfrohen und weichen Materialien kombinieren, um Ihrem Interieur einen optimistischen, warmen und strahlenden Charakter zu verleihen. Darüber hinaus verstärkt die Längswirkung der überlangen Dielen (1,79) das optimale Raumerlebnis.



Living 1606

Living 1605

Living 1604

Living 1613

Living 	
Size:	178 x 1792 mm
Thickness:	5,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	1,92 m <sup>2</sup>



Ossis 1



Ossis 6

# Ossis




Ossis 2



Ossis 3



Ossis 4



Ossis 5



Ossis 7260-2



Ossis 7260-3



Ossis 4



Ossis 5



Ossis 6

Der Fischgrätenboden ist wieder auf dem neuesten Stand! Schaffen Sie Dynamik in Ihrem Raum mit einem Boden aus der Ossis-Serie.

## Verkrijgbaar in visgraat

### Ossis 1 / 2 / 3



Size:	101,6 x 609,6 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>

### Ossis 4 / 5 / 6



Size:	101,6 x 609,6 mm
Thickness:	3,0 mm
Wearlayer:	0,7
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>

## Ook leverbaar in lange planken

19009 (Ossis 4)

19010 (Ossis 5)

19011 (Ossis 6)

Size:	228 x 1219 mm
Thickness:	3,0 mm
Wearlayer:	0,7 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>



# Hungarian Point

Das Zickzackmuster des ungarischen Fischgrät bringt visuelle Dynamik in das optische Erlebnis des Bodens. Ursprünglich war es ein klassisches Verlegemuster, das heute wieder ganz aktuell ist. Es passt gut in eine schlichte und moderne Einrichtung. Im Vergleich zur Fischgrätenverlegung wirkt die ungarische Spitze optisch ruhiger im Raum. Es ist ein Boden mit Wirkung und ein besonderes Stilelement in jedem Interieur.



Hungarian Point 	
Size:	133,4 x 800,1 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	2,67 m <sup>2</sup>



# Woven L+

In diesem Stockwerk ist Design mit Technologie verwoben. Das Woven wird aus gewebtem PVC-Garn hergestellt. Aufgrund der starken Faser und des feinen Geflechts ist der Boden sehr geeignet für intensive Nutzung und langlebig. Die EPT™ Deckschichtbehandlung bietet antibakteriellen Schutz. Die Oberfläche des Bodens fühlt sich weich an und ist schallabsorbierend, leicht zu reinigen und vor Verfärbungen geschützt. Darüber hinaus trägt die zuverlässige EPT™ Kernstruktur zur Stabilität des Woven bei. Durch das schnelle und einfache ECOLAY® System ist für die Installation kein Klebstoff erforderlich. Für die Herstellung dieses Bodens wird eine Formulierung ohne Phthalate als Weichmacher verwendet. Stattdessen wurden Alternativen gewählt, die sich als nicht schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt erwiesen haben.

# Woven L<sup>+</sup>



<b>Woven L<sup>+</sup></b>	
Size:	250 x 1000 mm
Thickness:	3,0 mm
Package content:	4,00 m <sup>2</sup>

# Style Register



<b>TFD-RE-15</b>	
Size:	228 x 1219 mm
Thickness:	3,0 mm
Wearlayer:	0,7 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>



# LOFT® PARKETT



7260-13



7260-4



7260-12




7260-14

<b>7260</b> 	
Size:	228 x 1219 mm
Thickness:	3,0 mm
Wearlayer:	0,7 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>

just  
click

Auch  
verfügbar in  
Rigid Core



<b>Rigid Core 7260</b> 	
Size:	218 x 1210 mm
Thickness:	4,0 mm + 1,0 mm IXPE
Wearlayer:	0,3 mm
Package content:	2,64 m <sup>2</sup>



PRO 1



PRO 6



PRO 11

# Style Pro



Eine Sammlung von Böden mit einer sehr natürlichen Holzstruktur. Erleben Sie das Aussehen eines Holzbodens und den Komfort eines PVC-Bodens!

## PRO





Size:	228 x 1219 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>



# Style Pro Sharon

Fühlen und sehen Sie die Natursteinstruktur eines LOFT Design-Fußbodens. Dieser Boden ist in einer Dry-Back-Version (verleimbarer Boden) erhältlich.



<b>PRO SHARON</b>		
Size:	457 x 914 mm	
Thickness:	2,5 mm	
Wearlayer:	0,55 mm	
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>	

# Style Stone




Concrete	
Size:	632 x 926 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	4,68 m <sup>2</sup>

RS 631 / RM 3110 / TFD-3398	
Size:	457 x 610 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>



GS 641



TT 915



TFD 6651A



TFD 1350



ST 705



TFD 1350

**Kan met of zonder kleurstrip**

**TT915 / ST705**



Size:	457 x 457 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>

**TFD6651A**



Size:	457 x 914 mm
Thickness:	2,5 & 3,0 mm
Wearlayer:	0,55 & 0,7 mm
Package content:	5,01 m <sup>2</sup> (2,5)
Package content:	4,18 m <sup>2</sup> (3,0)

**TFD1350**



Size:	457 x 610 mm
Thickness:	3,0 mm
Wearlayer:	0,7 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>

**GS641**



Size:	457 x 914 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	5,01 m <sup>2</sup>

# 1.5 Plank



Pro+ 14



Pro+ 46-1



Pro+ 45-2



Pro+ 45-4



TFD-500-4 (REGISTER)



TFD-500-7 (REGISTER)



TFD-500-4 (REGISTER)

<b>Pro+ 14</b> 	
Size:	228 x 1499 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	4,11 m <sup>2</sup>

<b>Pro+ 45-2 / 45-4 / 46-1</b> 	
Size:	228 x 1524 mm
Thickness:	2,5 mm
Wearlayer:	0,55 mm
Package content:	3,48 m <sup>2</sup>

<b>500-4 / 500-7</b> 	
Size:	228 x 1499 mm
Thickness:	3,0 mm
Wearlayer:	0,7 mm
Package content:	3,43 m <sup>2</sup>




# Style 3 mm



Style 3mm		
Size:	228 x 1219 mm	
Thickness:	3,0 mm	
Wearlayer:	0,7 mm	
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>	



# Touch Leather



<b>LZ &amp; 1603</b>		
Size:	305 x 305 mm	
Thickness:	3,0 mm	
Wearlayer:	0,7 mm	
Package content:	1,86 m <sup>2</sup>	

<b>Black &amp; White</b>		
Size:	457 x 457 mm	
Thickness:	3,0 mm	
Wearlayer:	0,7 mm	
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>	


# LOFT<sup>®</sup> PARKETT



# Innovative Register



TFD ist ständig auf der Suche nach Innovationen und ist daher oft der erste mit einem neuen Produkt auf dem Markt. Eine wichtige Neuerung ist der magnetische Boden. Es ist eine praktische Methode, einen TFD-Fußboden lose im Raum zu verlegen. Eine Magnetfolie wird auf einem ausreichend flachen Boden ausgerollt. Darauf werden die magnetischen Designstreifen aufgelegt. Der Boden ist sehr stabil und lässt sich auch leicht demontieren, so dass man ihn mitnehmen kann.



<b>MAG-RE-15</b>	
Size:	228 x 1219 mm
Thickness:	3,0 mm
Wearlayer:	0,7 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>



# LOFT<sup>®</sup> PARKETT



# Innovative Stone



Dieser innovative Steinboden kann auch mit dem einzigartigen LOFT-Magnetsystem ausgestattet werden.



<b>Artep</b>	
Size:	457 x 610 mm
Thickness:	3,0 mm
Wearlayer:	0,7 mm
Package content:	3,34 m <sup>2</sup>

# Strips

914 x 30 x 30 mm /


914 x 30 x 25 mm




Zwart



Grijs



Zilver



Bruin



# Kleber

## LOFT-TFD Klebstoff

TFD hat einen speziellen Klebstoff für ihre PVC-Böden entwickelt. Dadurch wird Ihr Boden schnell und sicher mit dem Untergrund verklebt. Dies kann sowohl auf einem vorhandenen, ebenen Betonboden als auch auf einem Unterboden erfolgen. Der spezielle TFD-Rollenkleber ist auf einfache Anwendung und Nutzung zugeschnitten. Selbst bei häufiger Benutzung von rollenden Bürostühlen bleibt Ihr Boden perfekt fixiert. Das Kleben ist eine schnelle Verlegungsmethode und der PVC-Boden ist leicht zu wechseln. Dieser umweltfreundliche Klebstoff ist frei von Lösungsmitteln und enthält keine Allergene.

# Dämmunterlage

## LVT FIX 1.8

Dieser 1,8 mm starke Unterboden bildet eine solide Grundlage für unsere Sammlung von PVC-Böden. Auf der selbstklebenden Seite können die PVC-Bretter direkt verlegt werden. Es bietet auch einen ebenen Untergrund, so dass bei Unebenheiten von weniger als 0,3 mm keine Nivellierung mehr erforderlich ist. Auf diese Weise kann der gesamte Boden innerhalb eines Tages verlegt werden. Neben der schallabsorbierenden Wirkung von 15 db, dem thermischen Widerstand und dem Schutz vor Feuchtigkeit weist dieser Unterboden eine hervorragende dynamische Belastung auf. Der LVT FIX eignet sich auch sehr gut für Fußbodenheizungen.

# Reinigung

## LOFT-TFD Cleaner

Ein TFD-PVC-Boden ist leicht zu pflegen. Durch regelmäßiges Staubsaugen und Wischen mit TFD Cleaner bleibt Ihr Boden wie neu. Also kein teures halbjährliches Polieren erforderlich! Ihr Boden bleibt einfach schön. Ohne zusätzliche Arbeit.



# Vorteile eines LOFT Design Floor-Fußbodens




## Nachhaltig und recycelbar

LOFT Design Floor-Böden bestehen aus sogenannten Virgin PVCs. Das bedeutet, dass es sich um PVCs erster Qualität handelt, rein und nicht durch minderwertige Qualitäten verunreinigt. Das bedeutet, dass unsere PVC-Böden zu 100% recycelt werden können, um ein anderes Produkt herzustellen. So denken wir über die Zukunft nach!



## Anti-allergisch

Die komfortablen TFD-Böden sind feuchtigkeits- und schmutzabweisend und haben eine extra verschleißfeste PU-Deckschicht. Für Menschen (und Tiere) mit einer Allergie ist es sehr wichtig, dass der Boden sauber ist. Aufgrund der geschlossenen Oberfläche des PVC-Bodens können sich Hausstaubmilben und Schmutz nicht ansammeln. Dadurch wird die Auslösung allergischer Reaktionen verhindert. Ein weiterer Vorteil des TFD-PVC-Bodens besteht darin, dass sich aufgrund der bakteriostatischen Eigenschaft von PVC die Bakterien auf dem Boden nicht vermehren.



## Geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung

Die PVC-Böden von TFD eignen sich besonders für den Einsatz mit Fußbodenheizung. Und in Kombination mit dem richtigen Unterboden nutzen Sie diese Wärme effizient aus. Die Richtlinie für PVC lautet, dass die Temperatur an der Unterseite des Fußbodens 27°C nicht überschreiten sollte. Ein weiterer Vorteil des TFD-PVC-Bodens ist, dass auch die Rückseite funktioniert. Der Boden eignet sich hervorragend zur Kühlung im Sommer. So haben Sie immer eine angenehme Wärme oder Kühlung im Haus.



## Feuchtigkeitsbeständigkeit und Wartung

Alle TFD-PVC-Böden sind wasserbeständig und daher sehr gut für den Einsatz in Feuchträumen wie Küche oder Bad geeignet. Selbst wenn Sie Haustiere haben, ist der PVC-Boden der TFD nach einem Unfall leicht zu pflegen und zu reinigen. Regelmäßiges Staubsaugen ist das Wichtigste. Falls erforderlich, können Sie den Boden anschließend mit einem pH-neutralen Reiniger ohne Seifenreste wischen. Wir empfehlen unseren eigenen TFD-Reiniger, der speziell für unsere PVC-Böden entwickelt wurde.



## Schlagfest und geräuschkämpfend

TFD-PVC-Bodenbeläge sind für eine häufige und anspruchsvolle Nutzung geeignet. Sie können hohen Punkt- und Druckbelastungen standhalten. Dank der strapazierfähigen Schicht können Damen mit hohen Absätzen auf dem Boden gehen. Und wenn Sie die Möbel umstellen wollen, müssen Sie sich keine Sorgen über hässliche Druckstellen machen. Es ist jedoch wichtig, dass gute Filzkappen als Schutz unter den Beinen angebracht werden. Ein PVC-Boden aus TFD sorgt für eine minimale Schallübertragung und entspricht den internationalen Lärmstandards. Sie können in aller Ruhe ein Buch lesen, wenn die Kinder im Nebenzimmer spielen oder fernsehen.

## Symbole und Ikonen

						
Schokbestendig	Eenvoudig in onderhoud	Minder contactgeluid	Eenvoudig verleggen	Geluiddempend	Ftalaatvrije weekmaker	Anti-slip
						
Vochtbestendig	100% Recyclebaar	Dikte van de slijtlaag	UV licht bestendig	Eenvoudig vervangen	Geschikt voor stoelwielletjes	Vlamvertragend
						
Slijtvast	Vormstabiel	Bestand tegen chemicaliën	Vuil- en vlekbestendig	Vocht bestendig	Anti-allergie	Wettelijke Formaldehyde emissie
						
Totale dikte van de vloer	Geschikt voor vloerverwarming	Vergrendelsterkte van mechanisch gemonteerde panelen	Afgeschuinde lange zijde	Afgeschuinde rand aan vier zijden	Geen afgeschuinde randen	23 Normaal particulier gebruik
						
31 Matig commercieel gebruik	32 Gemiddeld commercieel gebruik	33 Zwaar commercieel gebruik	41 Licht industrieel gebruik	42 Normaal industrieel gebruik	43 Zwaar industrieel gebruik	





# Besuchen sie unsere Ausstellung

Lassen Sie sich von den Böden der LOFT Design Floor inspirieren!  
Gerne beraten wir sie in unserer einzigartigen Ausstellung im  
herzen der Zentralschweiz, Küssnacht am Rigi.

Wir bitten um kurze Telefonische Voranmeldung.



## Hauptsitz Hersteller

De Vesting 2  
7722 GA Dalfsen  
Nederland

**LOFT**®  
**PARKETT**

**LOFT PARKETT gmbh**  
Handel/Trading  
Oberdorf 35  
6403 Küssnacht a. Rigi  
Schweiz

Tel. +41 (0)41 850 40 10  
info@loft-parkett.ch  
www.loft-parkett.ch



# LOFT<sup>®</sup> PARKETT

NL

**LOFT PARKETT gmbh**  
Handel/Trading  
Oberdorf 35  
6403 Küsnacht a. Rigi  
Schweiz

Tel. +41 (0)41 850 40 10  
info@loft-parkett.ch  
www.loft-parkett.ch