

# LOFT<sup>®</sup> PARKETT



LOFT DESIGN FLOOR

LVT- LUXURY VINYL TILES

*VIVA - Collection*

## Viva-Collection

Ein Fußboden sagt viel über Personen aus.  
Darum entwickeln wir Böden für Naturliebhaber,  
Sesselsüchtige, Designfreaks, Gamer, Vierbeiner,  
Pärchen, Stubenhocker, Karrieremenschen,  
Kinderfüße, Weltenbummler, Netflixler,  
Hobbyköche und Stilisten.

Wählen Sie den Boden, der zu Ihrem Leben passt.

Eiche 7230

## Inhalt

04

**Vorteile von einem Designbelag**  
Alles über die Merkmale eines Designbelags, den Unterschied zwischen Klebe- und Klickvariante, und Pflegetipps.

06

**Durch und durch nachhaltig**  
Ein Designboden ist eine nachhaltige Wahl, an der Sie lange Freude haben.

08

**Merkmale unserer Böden**  
Die Eigenschaften aller unserer Böden, alles über unsere Designs, Verlegevarianten und mehr.

12

**Ihr Wohnstil**  
Modern, Klassisch, Industriell oder Landhausstil. Unsere Designbeläge passen zu jeder Einrichtung.

20

**Unsere Böden**  
Eine Übersicht unserer Böden. Eiche, Nadelholz, Fliesen und Fischgrät.

36

**Roomplanner**  
Unsere Designböden für Ihre eigene Einrichtung auswählen, betrachten und vergleichen.

38

**Kommen Sie vorbei!**  
Finden Sie einen anerkannten Fachhändler in Ihrer Nähe und entdecken Sie Ihren Traumfußboden.

42

**Produktübersicht**  
Unsere Kollektion mit Spezifikationen.



# Was ist der Vorteil von einem Designbelag?

Ein Designbelag ist enorm vielseitig und bietet Ihnen Vorteile wie kein anderer Fußboden. Das ist ein schönes Gefühl, denn man kauft einen Boden schließlich fürs Leben.

Beeindruckend schöne Böden für Ihren Lebensstil. Sehr authentisch und mit allen Vorteilen eines Designbelags.




Eiche 7210

## Vorteile

- ① **Langlebig und vielseitig**  
Unsere Designböden sind äußerst vielseitig. Vom Wohnzimmer bis zur Küche und vom Fischgrätmuster zur robusten Eiche. Alle unsere Böden sind in Europa zertifiziert, strapazierfähig und 100% recycelbar. Eine nachhaltige Wahl, an der Sie lange Freude haben.
- ② **Kinder- und tierfreundlich**  
Böden von Viva floors sind sehr schalldämmend, wasserabweisend, komfortabel und fußwarm. Äußerst praktisch bei tobenden Kleinkindern, herabfallendem Spielzeug oder einem verspielten Vierbeiner.
- ③ **Pflegeleicht**  
Designbeläge sind pflegeleicht. Kurz staubsaugen, wischen und fertig. Hier kommt kein (Holz-)Öl zum Einsatz, obwohl der Boden wie ein echter Holz- oder Natursteinfußboden aussieht. Lesen Sie weiteres über die Pflege von Designbelägen auf Seite 11.
- ④ **Atmosphärisch**  
Unsere Böden sind kaum von echtem Holz und echten Fliesen zu unterscheiden. Sehr außergewöhnlich, da sie aus Kunststoff hergestellt sind. Aufgrund der naturgetreuen Optik, dem matten Finish und der natürlichen Struktur sieht und fühlt man kaum den Unterschied.
- ⑤ **Geeignet für Fußbodenheizung**  
Designbeläge eignen sich hervorragend für eine Fußbodenheizung. Material und Dicke sorgen für eine gute Wärmeleitfähigkeit. Der Boden erwärmt sich schneller, was ein schnelles Aufwärmen des Raumes zur Folge hat. So erzielen Sie einen optimalen Nutzen, wodurch Sie viel Energie sparen können.

Kurz gesagt, ein hochwertiger Designbelag, auf den wir Ihnen mit gutem Gewissen **25 Jahre Garantie** geben können. Ein Boden von Viva floors ist nämlich ein Boden fürs Leben.



### Tipp: noch echter mit Fugenstreifen

Möchten Sie den Effekt eines Dielenbodens mehr hervorheben? Entscheiden Sie sich dann für Fugenstreifen zwischen den Dielen, in Kombination mit der Klebevariante. Diese schwarzen Designstreifen sind in drei Ausführungen erhältlich: 3,5 mm, 5 mm und 10 mm.



# Durch und durch nachhaltig

Vivafloors-Design-Vinyl ist ein fantastisches Material für Bodenbeläge, vor allem wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Unsere Böden haben das Indoor Air Comfort Gold-Zertifikat, sind phthalatfrei und zu 100% recycelbar.

## Indoor Air Comfort Gold

Das Indoor Air Comfort Gold (IAC Gold) Zertifikat von Eurofins zeigt, dass Produkte zu einem gesunden Raumklima beitragen. Dies ist das ehrgeizigste Label für Niedrigemissionen in Europa. Zertifizierte Produkte zählen zu den „Besten ihrer Klasse“.

## Die Vorteile des IAC-Gold-Zertifikats

- Optimale Luftqualität in Innenräumen.
- Keine Gesundheitsrisiken.
- Geeignet für nachhaltiges Bauen und entsprechende Normen.
- Erfüllt die strengsten Vorschriften in Europa (z.B. AgBB/ ABG / DIBt) in Bezug auf VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen).

## Phthalatfrei

Phthalate, die aus Kunststoffprodukten freigesetzt werden, wirken sich schädlich auf die Gesundheit aus. Deshalb sind die Designbeläge von Vivafloors phthalatfrei.

Wir verwenden nur sichere Weichmacher, um unsere Böden flexibel zu machen, nämlich DOTP / DEHT. Dieser organische Weichmacher ist ungiftig und außerdem umweltfreundlich!

## 100% recycelbar

Ein Vivafloors-Boden ist zu 100% recycelbar! Denn unsere Böden werden aus Virgin-Vinyl hergestellt, einer reinen Variante, die nicht mit minderwertigen Qualitäten verunreinigt wurde. Das bedeutet, dass kein recyceltes Vinyl verwendet wird, dessen Rohstoffe unbekannt sind.

## Qualitäts- und Umweltmanagement im Fokus

Neben der ISO 9001 (Norm für Qualitätsmanagement) verfügen unsere Werke auch über die ISO 14001 (Norm für Umweltmanagement). Mit den ISO-Normen sorgen wir für eine kontinuierliche Ausrichtung des Qualitäts- und Umweltmanagements auf der Grundlage internationaler Richtlinien.



Eiche 6810

Wenn Sie sich für einen Vivafloors-Boden entscheiden, entscheiden Sie sich für einen langlebigen und nachhaltigen Boden, an dem Sie lange Freude haben werden. Weitere Informationen:

[vivafloors.de/haltbarkeit](https://vivafloors.de/haltbarkeit).



Unsere Böden sind IAC Gold zertifiziert





## Unsere Böden Merkmale:

### **Einzigartige Designs**

Alle unsere Designbeläge erhalten realistische Drucke. Aufgrund der extra matten Oberfläche sind sie kaum von echten Dielen zu unterscheiden.

### **Zwei Verlegevarianten in verschiedenen Stärken**

Klebe oder Klick? Die Gesamtstärke der Klebevariante beträgt 2,5 mm und 6,5 mm bei der Klickvariante. Beide Varianten sind schalldämmend!

### **Die 4-seitige Fase**

Die einzelnen Dielen unserer Böden sind mit 4-seitige Fase versehen. Dies betont die einzelnen Dielen, die dem Boden ein natürliches Aussehen verleihen.

### **Natürliche Strukturprägung**

Unsere Designbeläge sind standardmäßig mit einer natürlichen Strukturprägung versehen. Diese ist eine Schicht mit einer natürlichen Struktur, die Ihrem Boden einen naturgetreuen "Look and Feel" verleiht.

### **Nutzschicht**

Die 0,55 mm Nutzschicht sorgt dafür, dass Ihr Boden strapazierfähig ist. Von spielenden Kinder bis zum tobenden Hunden.

### **100% recycelbar**

Unsere Böden bestehen aus Virgin-Vinyl. Dies ist ein reiner Vinyl-Typ, der vollständig und einfach recycelt werden kann.

### **25 Jahre Garantie**

Designbeläge von Vivafloors sind Böden erster Klasse. Darauf geben wir gern 25 Jahre Garantie.



Nutzschicht  
0,55 mm



Struktur-  
prägung



Fußboden-  
heizung



4-seitig  
gefast



Ultra  
Matt



Designbeläge von  
Vivafloors bringen Ihr  
Interieur zum Leben.

Eiche 7810



# Klebe oder Klick?

Alle unsere Designbeläge sind in einer Klebe- und Klickvariante erhältlich.  
Aber welche Variante passt am besten zu Ihnen: Klebe oder Klick?

Klebe	Klick (Rigid Klick)
Die Verlegung erfolgt durch einen Fachmann.	Es ist möglich den Boden selbst zu verlegen.
Der Boden ist dünner und kann direkt auf einer ebenen Fläche verlegt werden.	Klick eignet sich für Fußbodenheizung.
Die Klebevariante leitet die Wärme noch besser als die Klickvariante. Sie wird direkt auf dem Untergrund verklebt. Dies ist die beste Lösung für die Fußbodenheizung.	Der Boden kann leicht entfernt und bei einem Umzug mitgenommen werden.
	Die Planken verfügen über eine integrierte Unterlage und sind schalldämmend.
Die Dielen können in verschiedene Richtungen verlegt werden.	Für maximale Schalldämmung (10 dB Standard) ist unsere Secura-Unterlage erhältlich.

### Über unsere Klickböden

Der massive Kern unserer Klickböden besteht aus einem der beiden unten aufgeführten Materialien, die jeweils spezifische Eigenschaften aufweisen.

- EPC (Expanded Plastic Composite) kombiniert die besten Eigenschaften von WPC und SPC. Die Wärme und Elastizität von WPC mit einem ähnlich felsenfesten Kern wie bei SPC.
- SPC (stone plastic composite) wird in unserer Fliesenkollektion verwendet. Dieses Material ist viel steifer und kälter, was den natürlichen Eigenschaften von echten Fliesen entspricht.



Die Klickverbindung eines Klickbodens ist ebenfalls sehr wichtig.  
Unsere Klickböden haben eine Klickverbindung von Västana.  
Diese ist von absoluter Spitzenqualität.

Fordern Sie kostenlose Muster an und sehen, fühlen und vergleichen Sie die Klebe- und Klickverbindung.



# Pflegeleicht

Designbeläge von Vivafloors sind äußerst pflegeleicht.  
Dies ist in der Tat einer der größten Vorteile von Vivafloors-Design-Vinyl.  
Wir geben Ihnen einige Pflegetipps.

### Tägliche Pflege

Unsere Designbeläge lassen sich leicht reinigen.  
Kurz staubsaugen und einmal pro Woche mit Vivafloors Cleaner nur wischen – fertig!

### Regelmäßige Pflege

Je nach Verwendungsintensität kann es erforderlich sein, dem Boden zusätzliche Aufmerksamkeit zu schenken. Mit Vivafloors Polish können Sie Ihren Designbelag pflegen und schützen. Hiermit bringen Sie den Boden wieder zurück in einen Topzustand!

### Nützliche Tipps von unseren Fachleuten:

- Legen Sie sich eine Fußmatte vor die Wohnungs- oder Haustür, damit Schmutz und Feuchtigkeit so weit wie möglich auf der Matte bleiben und nicht ins Haus gelangen. Dies verlängert nicht nur die Lebensdauer des Bodens, sondern verringert auch den Reinigungsbedarf.

### TIPP



**Weiteres erfahren?**  
Mit Vivafloors Cleaner und Vivafloors Polish, erhältlich bei unseren zugelassenen Verkaufsstellen, bleibt Ihr Boden jahrelang wie neu. Weitere Informationen erhalten Sie auf [vivafloors.de/pflege](http://vivafloors.de/pflege).

- Kontakt mit Gummi vermeiden. Wenn Vivafloors-Designbeläge längere Zeit mit Gummi in Kontakt kommen, kann es zu Verfärbungen kommen. Bedenken Sie dies z. B. bei dem Boden eines Papierkorbs oder den Beinen eines Möbelstücks.
- Versehen Sie Stuhlbeine und andere Möbelstücke mit festen Filzgleitern, um Bodenschäden zu vermeiden. Schauen Sie sich dazu die Website [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) an.



IHR WOHNSTIL

# Modern

Eine moderne Einrichtung besticht durch ihre schlichte und ruhige Ausstrahlung. Klare Linien, Licht und Raum. Dazu passt ein Designbelag, der gerade das unterstreicht.




Fischgrät 6930

*Exklusiv, schwarzes  
Fischgrätmuster*



Eiche 7820

Auch beliebt  
in einem  
modernen  
Interieur



Fischgrät 7810



Fliese 1940

Unsere Kollektion  
finden Sie auf  
Seite 20 →



IHR WOHNSTIL

# Klassisch

Klassisches Wohnen hat etwas Romantisches. Dieser Stil enthält viel Details und zeichnet sich durch Einflüsse der Griechen und Römer, des Barocks oder der 60er Jahre aus. Dieser Stil passt gut zu einem dunklen, naturechten Designbelag oder zu Fischgrät. Immer noch luxuriös und sogar ein bisschen theatralisch.



Fischgrät 6810


Auch beliebt  
in einem  
klassischen  
Interieur



Eiche 7870

NEU

*Eine klassische Einrichtung lässt sich  
ausgezeichnet mit modernen Details kombinieren.  
Gerade Linien, Symmetrie und hier und da  
moderne Kunst oder eine Designerlampe.*



Nadelholz 4540

Fischgrät  
XL



Fischgrät 7230

Unsere Kollektion  
finden Sie auf  
Seite 20 →



IHR WOHNSTIL

# Landhausstil

Mit dem Landhausstil holen Sie sich die Natur in Ihr Zuhause. Robuste Holztische, große Möbel, Wohndeko in Erdtönen und dezente Wandfarben. Selbstverständlich mit einem rustikalen Holzboden kombiniert. Ein Boden, der nicht nur so aussieht wie Holz, sondern sich auch so anfühlt.

*Weitere Wohninspirationen?*

Besuchen Sie [vivafloors.de/inspirationen](https://vivafloors.de/inspirationen).



Eine Einrichtung im  
Landhausstil ist  
warm und gemütlich.

Auch  
beliebt als  
Intérieur im  
Landhausstil

NEU

Eiche 7880

Eiche 7210

Unsere Kollektion  
finden Sie auf  
Seite 20 →



IHR WOHNSTIL

# Industriell

Holz, Stahl und Beton: Das sind die Basismerkmale für eine industrielle Einrichtung. Ihre Einrichtung darf ruhig etwas robuster sein. Mit einer Stahltür, Lederpolstern und coolen industriellen Lampen. Kombiniert mit einem hellen Fischgrätboden oder Betonoptik-Fliesen. Ein starker Boden, der nicht von Stein, Holz und Beton zu unterscheiden ist.



Fischgrät 1920

**Einzigartig!**  
Eine Fliese mit  
Fischgrätmotiv.




Fliese 1820

Designbelag-Fliesen in  
Betonoptik passen perfekt zu  
einem industriellen Wohnstil.  
Cool und natürlich.

Auch  
passend zum  
industriellen  
Interieur



Fliese 1930




Eiche 6880

Unsere Kollektion  
finden Sie auf  
Seite 20 →



# Eiche


Eichenböden sind seit Jahren sehr beliebt. Sie sehen ruhig, elegant und modern aus. Der Hauptnachteil von echter Eiche besteht darin, dass sie viel Pflege erfordert und sich nicht immer für die Fußbodenheizung eignet. Diese Problematik lässt sich schnell mit einem Eichen-Designboden lösen!




6501




6504




6810




6820




6830




6840




6850




6860




6870




6880




7210




7220




7230




7240




7810




7820




7830



7840



7870



7880

## Technische Daten

	6000-Serie	7000-Serie
Abmessung	Klebe 142,2 × 22,9 cm und Klick 142 × 22,5 cm	Klebe 152,4 × 22,9 cm und Klick 152,4 × 22,6 cm
Gesamtstärke	Klebe 2,5 mm und Klick 6,5 mm (Klick inkl. Unterboden)	Klebe 2,5 mm und Klick 6,5 mm (Klick inkl. Unterboden)
Strukturprägung	Wood Touch Ausnahme 65-serie: Deep Embossed	Wood Touch
Paketinhalt (qm)	Klebe 3,58 qm und Klick 1,92 qm	Klebe 3,83 qm und Klick 2,76 qm



Nutzschrift  
0,55 mm



Struktur-  
prägung



Fußboden-  
heizung



4-seitig  
gefast



Ultra  
Matt



# Eiche


BEST  
seller




8140



8150




8300



8340



8360



8700

## Technische Daten

### 8000-Serie

Abmessung	Klebe 142,2 × 22,9 cm und Klick 142 × 22,5 cm
Gesamtstärke	Klebe 2,5 mm und Klick 6,5 mm (Klick inkl. Unterboden)
Strukturprägung	Register Embossed
Paketinhalt (qm)	Klebe 3,58 qm und Klick 1,92 qm



Nutzschicht  
0,55 mm



Struktur-  
prägung



Fußboden-  
heizung



4-seitig  
gefast



Ultra  
Matt



Eiche 7230

*Wohninspirationstipp!*


Auf [vivafloors.de/wohntrends](https://www.vivafloors.de/wohntrends) sehen Sie sich jetzt alle Bodenbelagstrends an. Lassen Sie sich von den neuen warmen Farben inspirieren.



# Nadelholz

Das echte Holzgefühl, nur besser. Die Vivafloors-Nadelholzböden bieten alles für einen klassischen oder ländlichen Wohnstil. Hell oder dunkel, mit oder ohne Astlöcher.

BEST  
seller




4202




4203




4204




4205




4510



4520



4530



4540



Nadelholz 4530

## Technische Daten

### 4000-Serie

Abmessung	Klebe 142,2 × 22,9 cm und Klick 142 × 22,5 cm
Gesamtstärke	Klebe 2,5 mm und Klick 6,5 mm (Klick inkl. Unterboden)
Strukturprägung	Register Embossed Ausnahme 42-Serie: Deep Embossed
Paketinhalt (qm)	Klebe 3,58 qm und Klick 1,92 qm



Nutzschicht  
0,55 mm



Struktur-  
prägung



Fußboden-  
heizung



4-seitig  
gefast



Ultra  
Matt



# Fliesen

Designbelag-Fliesen machen jeden Raum in Ihrem Haus zu etwas Besonderem. Vor allem, weil sie viel Stil und Klasse ausstrahlen. Aber auch, weil sie im Vergleich zu echtem Naturstein und Beton viele Vorteile bieten.



1610



1620




1710




1720




1750



1810



1820



1830

BEST  
seller



**Painted Bevel: eine farbige Fuge für einen natürlichen Flieseneffekt.**

## Technische Daten

Fliesen	
Abmessung	Klebe 45,7 x 91,4 cm und Klick 45,7 x 93,5 cm
Gesamtstärke	Klebe 2,5 mm und Klick 6 mm (Klick inkl. Unterboden)
Strukturprägung	Painted Bevel und Special Embossed Ausnahme 19-Serie: Mikrofase
Paketinhalt (qm)	Klebe 3,76 qm und Klick 1,71 qm



Nutzschicht  
0,55 mm



Struktur-  
prägung



Fußboden-  
heizung



4-seitig  
gefast



Ultra  
Matt



# Fliesen


BEST  
seller



1910



1920



1930



1940

## Technische Daten

Fliesen	
Abmessung	Klebe 45,7 x 91,4 cm und Klick 45,7 x 93,5 cm
Gesamtstärke	Klebe 2,5 mm und Klick 6 mm (Klick inkl. Unterboden)
Strukturprägung	Painted Bevel und Special Embossed Ausnahme 19-Serie: Mikrofase
Paketinhalt (qm)	Klebe 3,76 qm und Klick 1,71 qm



Nutzschicht  
0,55 mm



Struktur-  
prägung



Fußboden-  
heizung



4-seitig  
gefast



Ultra  
Matt




Fliese 1930



# Fischgrät

Unsere Fischgrätböden sind nicht nur in der Bodenart „Eiche“, sondern jetzt auch als Nadelholz- und Fliesen-Designböden erhältlich! Die Böden haben ein äußerst stilvolles und einzigartiges Motiv, das jeder Einrichtung einen klassischen Look verleiht.

FLIESE  
Fischgrät




1910

FLIESE  
Fischgrät




1920

Fischgrät  
XL




4530

Fischgrät  
XL



4540

KLEBE &  
KLICK



6810



6840




6850



6880

SCHWARZ  
Fischgrät



6930



Fischgrät 1910



# Fischgrät

Fischgrät  
XL




7210

Fischgrät  
XL



7230




7810

KLEBE &  
KLICK



8140



8360

## Technische Daten

### Fischgrät

Abmessung	Klebe 15,24 x 60,96 cm
	Ausnahme 78-Serie Fischgrät: 12,19 x 60,96 cm
	Ausnahme 72-Serie Fischgrät: 14,6 cm x 73,0 cm
	Ausnahme 45-Serie Fischgrät: 15,24cm x 71,12 cm
Gesamtstärke	Klebe 2,5 mm
Strukturprägung	Wood Touch Ausnahme 45-Serie Fischgrät: Register Embossed
Paketinhalt (qm)	3,34 m² (6810 & 8360 klick: 1,96 qm)
	Ausnahme 78-Serie Fischgrät: 2,67 qm
	Ausnahme 72-Serie Fischgrät: 2,50 qm
	Ausnahme 45-Serie Fischgrät: 3,90 qm

Nutzschicht  
0,55 mm

Struktur-  
prägung

Fußboden-  
heizung

4-seitig  
gefast

Ultra  
Matt




Fischgrät 7810




# Treppenrenovierung

Acht Designs aus unserem Sortiment sind ausschließlich in der Treppenrenovierung erhältlich. Diese Streifen sind größer und decken daher eine ganze Treppenstufe ab. Mit einer Packung Vivafloors-Treppenrenovierung erhalten Sie durchschnittlich vier Stufen. Die Universalprofile können separat in mehreren Farben bei autorisierten Verkaufsstellen bestellt werden!



1820



1910



6810



6840



7230



7810



7880



8360

Machen Sie Ihre Treppe zum Blickfang in Ihrer Wohnung!



Treppenrenovierung 7880

## Technische Daten

Treppenrenovierung	
Abmessung	Zwei Streifen für den oberen Teil der Treppe (54,44 x 142,24 cm)
	Vier Stufen (142,24 x 18 cm)
	Vierstufige Nasen für das Profil (124,24 x 4 cm)
Gesamtstärke	Klebe 2,5 mm
Paketinhalt (qm)	2,83 m²



Nutzschicht  
0,55 mm



Struktur-  
prägung



Ultra  
Matt

Die Streifen  
sind extra  
breit!





# Viva-Collection in Ihrer Wohnung

## Betrachten und vergleichen Sie die Böden mit unserem Roomplanner

Einen neuen Boden kaufen Sie für viele Jahre. Sie sollten also gut auswählen können, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir den Roomplanner entwickelt. Ein praktisches Tool, das Ihnen einen guten Eindruck davon vermittelt, wie unsere Böden in Ihrem eigenen Interieur aussehen.

### Wie funktioniert das?

- 1 Machen Sie ein Foto von dem Raum, in dem Sie Ihren neuen Boden verlegen möchten.
- 2 Laden Sie Ihr Foto in den Roomplanner hoch.
- 3 Wählen Sie einen Boden aus unserem Sortiment.
- 4 Der Roomplanner ersetzt Ihren aktuellen Boden im Bild durch den neuen Boden.

Sehen Sie selbst, wie einfach es ist. Besuchen Sie uns auf [vivafloors.de/roomplanner](https://vivafloors.de/roomplanner), öffnen Sie den Roomplanner und machen Sie sich an die Arbeit. Tipp: Öffnen Sie den Roomplanner auf Ihrem Smartphone. Dann können Sie ein Foto machen und es direkt hochladen.

### Kostenlose Muster anfordern

Einen neuen Fußboden wählt man nicht nach einem Bild aus. Sie möchten unsere Böden mit Ihren eigenen Augen sehen, das Material fühlen, die Wärme spüren und die verschiedenen Farben bei Tages- und Abendlicht beurteilen. Deshalb können Sie jederzeit kostenlose Muster bei uns anfordern:

[vivafloors.de/kostenlose-muster](https://vivafloors.de/kostenlose-muster).





Produktübersicht

KLEBE-VARIANTE							KLICK-VARIANTE			FISCHGRÄT KLEBE-VARIANTE			FISCHGRÄT KLIICK-VARIANTE			TREPPENRENOVIERUNG		
Farbe	L	C	LV	CV	LT	Embossing	Abmessung	Paketinhalt	Gesamtstärke und Nutzschicht	Abmessung	Paketinhalt	Gesamtstärke und Nutzschicht	Abmessung	Paketinhalt	Gesamtstärke und Nutzschicht	Abmessung	Paketinhalt	Gesamtstärke und Nutzschicht
1610	L	C				Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm						
1620	L	C				Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm						
1710	L	C				Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm						
1720	L	C				Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm						
1750	L	C				Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm						
1810	L	C				Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm						
1820	L	C			LT	Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm				55,44 x 142,24 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm
1830	L	C				Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm						
1910	L	C	LV		LT	Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm	15,24 x 60,96 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm		55,44 x 142,24 cm *	2,83 qm 2,5 - 0,55 mm
1920	L	C	LV			Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm	15,24 x 60,96 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm			
1930	L	C				Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm						
1940	L	C				Special Embossed	45,72 x 91,44 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	45,70 x 93,50 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm						
4202	L	C				Deep Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,0 x22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
4203	L	C				Deep Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,0 x22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
4204	L	C				Deep Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,0 x22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
4205	L	C				Deep Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,0 x22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
4530	L	C	LV			Register Embossed	142,20 x 22,91 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,0 x22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	XL 15,24 x 71,12 cm	3,90 qm	2,5 - 0,55 mm			
4540	L	C	LV			Register Embossed	142,20 x 22,92 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,0 x22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	XL 15,24 x 71,12 cm	3,90 qm	2,5 - 0,55 mm			
6501	L	C				Deep Embossed	142,20 x 22,93 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,0 x22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
6504	L	C				Deep Embossed	142,20 x 22,94 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,0 x22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
6810	L	C	LV	CV	LT	Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	15,24 x 60,96 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm	14,90 x 59,60 cm	1,96 qm	6,5 - 0,55 mm
6820	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
6830	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
6840	L	C	LV		LT	Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	15,24 x 60,96 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm		55,44 x 142,24 cm *	2,83 qm 2,5 - 0,55 mm
6850	L	C	LV			Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	15,24 x 60,96 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm			
6860	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
6870	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
6880	L	C	LV			Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	15,24 x 60,96 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm			
6930			LV			Wood Touch							15,24 x 60,96 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm			
7210	L	C	LV			Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm	XL 14,60 x 73,00 cm	2,99 qm	2,5 - 0,55 mm			
7220	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm						
7230	L	C	LV		LT	Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm	XL 14,60 x 73,00 cm	2,99 qm	2,5 - 0,55 mm		55,44 x 142,24 cm *	2,83 qm 2,5 - 0,55 mm
7240	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm						
7810	L	C	LV		LT	Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm	12,19 x 60,96 cm	2,68 qm	2,5 - 0,55 mm		55,44 x 142,24 cm *	2,83 qm 2,5 - 0,55 mm
7820	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm						
7830	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm						
7840	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm						
7870	L	C			LT	Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm						
7880	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm					55,44 x 142,24 cm *	2,83 qm 2,5 - 0,55 mm
8140	L	C	LV			Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
8150	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
8300	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
8340	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						
8360	L	C	LV	CV	LT	Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	15,24 x 60,96 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55	14,90 x 59,60 cm	1,96 qm	6,5 - 0,55 mm
8700	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm						

Legende:

L

Klebe-variante

C

Click-variante

LV

Klebe Fischgrät

CV


Click Fischgrät

LT

Klebe Treppenrenovierung

XL

Fischgrät XL



Technische Änderungen vorbehalten. Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Spezifikationen und empfohlenen Verkaufspreise zu erhalten.



**\* Aus einer Packung Vivafloors-Treppenrenovierung erhalten Sie durchschnittlich vier Stufen**

Zwei Streifen für die Oberseite der Stufen (54,44 x 142,24 cm), vier Setzstufen (142,24 x 18 cm), vier Treppenkanten für die Trittstufe (124,24 x 4 cm).





## Standorte *Sites d'exposition*

### Zentralschweiz



### Hauptsitz

#### LOFT PARKETT GMBH

Handel/Trading  
Oberdorf 35  
6403 Küssnacht am Rigi

Tel. +41 (0)41 850 40 10  
Mail: [info@loft-parkett.ch](mailto:info@loft-parkett.ch)  
[www.loft-parkett.ch](http://www.loft-parkett.ch)

### Westschweiz



#### LOFT PARKETT Westschweiz

Flöck Trading  
Aarbergstrasse 1 b  
2560 Nidau bei Biel/Bienne

Tel. +41 (0)32 333 31 43  
Mail: [b.floeck@loft-parkett.ch](mailto:b.floeck@loft-parkett.ch)  
[www.loft-parkett.ch](http://www.loft-parkett.ch)

### Graubünden



#### LOFT PARKETT CHUR

Trading-Hug  
Calandapark  
Pargherastrasse 3  
7000 Chur

Tel. +41 (0)79 278 25 61  
Mail: [f.hug@loft-parkett.ch](mailto:f.hug@loft-parkett.ch)  
[www.loft-parkett.ch](http://www.loft-parkett.ch)

## Neue Standorte in Bearbeitung *Nouveaux sites en cours d'élaboration*

### Ostschweiz



### Tessin



### Basel



### Zürich

